

## Anexos

### Anexo 1: Rondas Delphi para la validación de casos clínicos.

#### Caso clínico: Analgésicos opioides 1

##### Receta cheque

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.71	5	4	5
2	6	4.83	5	4	5

#### Caso clínico: Analgésicos opioides 2

##### Receta cheque

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.71	5	4	5
2	6	4.83	5	4	5

#### Caso clínico: Anticoagulante 1

##### Receta simple

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.85	5	4	5
2	4	4.83	5	4	5

#### Caso clínico: Anticoagulante 2

##### Receta simple

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.71	5	3	5
2	6	4.66	5	4	5

#### Caso clínico: Antibióticos 1

##### Receta simple

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	6	4.66	5	3	5
2	6	4.5	4 y 5	4	5

#### Caso clínico: Antibióticos 2

##### Receta simple

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.57	5	3	5
2	6	4.66	5	4	5

**Caso clínico: Benzodiazepinas 1****Receta retenida**

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.42	5	3	5
2	6	4.33	5	3	5

**Caso clínico: Benzodiazepinas 2****Receta retenida**

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.42	5	3	5
2	6	4.5	4 y 5	4	5

**Caso clínico: Vitamina D****Receta magistral**

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.71	5	3	5
2	6	4.5	4 y 5	4	5

**Caso clínico: Polietilenglicol (PEG)****Receta magistral**

Ronda	n de respuestas	Media	Moda	Mínimo	Máximo
1	7	4.57	5	3	5
2	6	4.66	5	4	5